



АРХИТЕКТОР 2.0


светильники для архитектурного освещения








АРХИТЕКТОР 2.0




7Вт	14Вт	21Вт	28Вт	35Вт
770 лм	1540 лм	2300 лм	3100 лм	3850 лм

ДОСТУПНЫЕ КСС






Опциональный
противослепящий экран



Регулировка угла наклона
светильника




Проходные светильники, герметичные разъемы мама/папа



Рассеиватель выполнен из закаленного стекла




Широкие возможности регулировки




Цветовые температуры свечения: 3000K, 4000K



Комфортный свет, возмoсть установить противослепящий экран



Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава




Быстрое подключение



Установлен клапан обратного давления





АРХИТЕКТОР
RGBW 2.0



АРХИТЕКТОР 2.0



ШТРИХ 2.0



ШТРИХ Оптик 2.0



ШТРИХ



ШТРИХ Оптик



КУБИК Мини



КУБИК Поинт



ОПТИМА МОСТ



ОПТИМА СБУ



ВЕКТОР



100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
Ledeffect.ru
info@ledef.ru