



ТОПОЛЬ M2.0

высокоэффективные бюджетные консольные светильники





35Вт

50Вт

6300
лм

9000
лм

СТАНДАРТНЫЕ КСС



Широкий диапазон регулировок
угла наклона



Консольный кронштейн с
U-образными скобами, монтаж на
опоры диаметром от 48мм до 60мм



Вторичная оптика из светостабили-
зированного поликарбоната



Прочный рассеиватель из
поликарбоната



Степень защиты от воздействия
окружающей среды

IP
66/67

Высокая эффективность

180
лм/Вт

Минимальные размеры в
упакованном виде



Безинструментальная замена
источника питания



Цвет корпуса по шкале RAL,
арт.: LE-0894









Кабель питания 5м с коннектором,
арт.: LE-6768



35Вт

50Вт





УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ЭНЕРГОСЕРВИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ПАРКОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ

100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
info@ledef.ru